



Čestitamo vam za nakup otroškega sedeža Hamax. Sedaj imate varen in udoben otroški sedež s katerim lahko rastejo vaši otroci. Sedež je primeren za otroke od 9 mesecev do 6 let starosti in s težo, ki ne presega **več kot 22 kilogramov**. Od časa do časa preverite, da ni teža vašega otroka preseгла 22 kilogramov.

- Prosimo, da pred montažo in uporabo otroškega sedeža pozorno preberete navodila.
- **Shranite ta navodila na varno mesto, ker jih boste morda ob kasnejšem nakupu dodatne opreme potrebovali.**

## TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

### Kje lahko uporabljamo otroški sedež HAMAX:

- Lahko montiramo na vsa mestna, gorska, trekin in športna kolesa z 26" ali 28" kolesi z izjemo dirkalnih koles. Kolo mora imeti podsedežno cev premera med 28-40 mm.
- Ne smemo montirati na kolesa z ovalno ali kvadratno podsedežno cevjo.
- Ne smemo montirati na kolesa s prtljažnikom širšim od 155 mm (vendar tak prtljažnik lahko odstranite pred montažo otroškega sedeža).
- Ne smemo montirati na kolesa opremljena z zadnjim vzmetenjem.
- Lahko uporabimo na kolesih z montiranim kompletom za pritrnitev nosilca sedeža.
- Ne smemo montirati na otroška kolesa.

**Če imate kakršnikoli dvom ali vprašanje o pravilni montaži otroškega sedeža, vam predlagamo, da poiščete nasvet pri trgovcu.**

## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

- Prepričajte se, da so vijaki nosilca popolnoma pritrjeni in jih preverjajte v rednih časovnih obdobjih.
- Zavedajte se, da teža otroka v sedežu vpliva na karakteristike stabilnosti in upravljanja kolesa, še posebej ob krmiljenju in zaviranju.
- Ne modificirajte otroškega sedeža!
- Ko je otrok v sedežu, mora kolo VEDNO varovati odrasla oseba.
- Navadite se, da vedno preverite ali je varnostni pas pravilno pripet, tudi v primeru ko kolesarite brez otroka v sedežu.
- V primeru, ko je sedež vključen v nezgodo ali poškodovan naj vam ga pregleda trgovec in svetuje ali se lahko še uporablja. Vsi poškodovani deli se morajo takoj zamenjati.
- Ne dodajajte dodatne prtljage ali opreme na sedež, ker bi to lahko pomenilo presežek največje dovoljene mase 22 kilogramov in vplivalo na stabilnost. Priporočamo vam, da namestite dodatno prtljago na prednjo stran kolesa.
- Nikoli ne spreminjajte ali prilagajajte otroškega sedeža ali njegovih delov po svoje. Kakršnekoli spremembe bi samodejno razveljavile garancijo izdelka in proizvajalčevo odgovornost do izdelka.
- Da otrok, ne bo mogel ujeti prstov med vzmeti sedeža priporočamo, da namestite zaščite za vzmeti, ki jih dobite pri vašem trgovcu s kolesi.
- Oseba, ki lahko vozi otroka na kolesu, mora biti stara vsaj 16 let. Preverite vaše lokalne zakone in cestno prometne predpise.
- Sedež nudi dobro stransko zaščito. Kljub temu priporočamo, da kupite ščitnik kolesa, ki ga lahko dobite pri vašem prodajalcu koles.
- Preverite, da na kolesu ni ostrih predmetov, ki bi lahko poškodovali otroka.
- Za čiščenje otroškega sedeža uporabljajte samo toplo milnico.
- Otroški sedež je montiran na cev okvirja kolesa z nosilcem (7). Glej sliko E. Vijaki morajo biti pritrjeni dovolj trdno, da varno držijo otroški sedež brez kakršnega koli zdrsanja. Navadite se, da to preverite pred vsako vožnjo.
- Vedno se prepričajte, da se otrokova oblačila ali deli telesa ne dotikajo premikajočih delov na kolesu. To naj se nenehno preverja ob rasti otroka. Premikajoči deli, ki se morajo preveriti vključujejo kolesa, verigo, vodila pletenic, pletenice in vzmeti sedeža.
- Preverite, da v bližini ni nikakršnih ostrih objektov, kot so na primer razcepljene pletenice, ki bi lahko poškodovale otroka.
- Kadar prevažate kolo z avtomobilom, vedno odstranite otroški sedež s kolesa.
- Vedno takoj zamenjajte poškodovane dele. Pozanimajte se pri vašem trgovcu, če niste prepričani kako montirati posamezne dele otroškega sedeža.
- Navadite se, da pred vsako vožnjo preverite zavore na kolesu, prestave in ostale funkcionalne dele kolesa.
- Pred vožnjo preverite temperaturo sedeža, saj je ob direktnem izpostavljanju soncu le-ta lahko previsoka.
- Otrok naj bo med vožnjo v sedežu topleje oblečen in zaščiten pred morebitnim dežjem.
- Sedež naj bo montiran pred osjo zadnjega kolesa (gledan navpično), vendar na noben način razdalja ne sme biti večja od 100mm.
- **Pred začetkom vsake vožnje ne pozabite vašemu otroku pritrčiti čelado na glavo!**



## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

- Sedež obrišete s vlažno krpo. Uporabite toplo vodo in blago milnico. Po čiščenju sedež obrišete s suho krpo.
- OPOZORILO: Ne uporabljajte kemična sredstva!
- Periodično preverite vse vijake in jih po potrebi zamenjajte pri vašem trgovcu oz. serviserju.

## OHRANITE VAŠEGA OTROKA SREČNEGA!

- Zapomnite se, da se otroški sedež lahko zelo segreje v primeru, da je dalj časa izpostavljen soncu. Preverite, da ni prevroč preden vanj namestite vašega otroka.
- Otrok v sedežu naj bo oblečen topleje kot kolesar. Vedno vzemite nepremočljiva oblačila tako za otroka, kot tudi za vas. Pred začetkom vsake vožnje ne pozabite vašemu otroku pritrčiti čelado na glavo!


# NAVODILA ZA MONTAŽO SEDEŽA



**A**

Obrnite sedež (1) na glavo.


**B**



Vstavite cevi nosilca (6) skozi odprtini v prednjem delu sedeža (1).


## SESTAVNI DELI:

1. Sedež
2. Varnostni pas
3. Oblazinjenje sedeža
4. Sponka pasu
5. Naslon za noge
6. Nosilec sedeža
7. Komplet za pritrnitev nosilca
  - A. Držalo nosilca
  - B. Pritrdilna ploščica
  - C. Pritrdilni vijaki
  - D. Indikator pravilne zapore
  - E. Gumb za sprostitve zapirala
8. Paščki za noge
9. Ročica za zaklepanje
10. Gumb za nastavljanje položaja naklona (samo pri modelih Sleepy in Siesta)




**ORODJE, KI GA POTREBUJETE ZA MONTAŽO (NI PRILOŽENO):** IMBUS KLJUČ 5mm

**C**




Vstavite ročico za zaklepanje (9) skozi odprtini pod osnovo sedeža, vendar jo pustite v odprtem položaju za kasnejše končne nastavitve.

**D**




A) Zaklenjeno  
B) Odklenjeno

**E**



Namestite držalo nosilca (7A) okrog cevi okvirja s prednje strani. Narahlo privijte držalo s pritrdilno ploščico (7B) iz zadnje strani tako, da bo višina kasneje lahko nastavljiva. V primeru, da poteka pletenica prestav skozi območje, kjer naj bi bila pritrdilna ploščica (7B), je pritrdilna ploščica lahko nameščena med pletenico prestav in cevjo okvirja.


**F**




Potisnite nosilec sedeža (6) navzdol v držalo nosilca (7A) dokler ne zaslišite klik – zaklenjena pozicija. Nato nastavite otroški sedež v pravilno višino, približno 8-10 centimetrov nad zadnjim kolesom in ga tesno pritrдите z vijaki (7C). Optimalna zategovalna sila je 5Nm. Po končani montaži preizkusite ali je nameščen fiksno. Preverite ali so indikatorji pravilne zapore skriti v držalu nosilca, ko je nosilec sedeža na mestu.

**G**


Prepričajte se, da je ročica za zaklepanje (9) v odklenjenem stanju, preden začnete nameščati otroški sedež do pravilnega položaja, ki je lahko največ 10 cm med središčem sedeža in zadnjo pesto. Po namestitvi sedeža v pravilni položaj, premaknite ročico za zaklepanje (9) v zaklenjen položaj. Za ilustracijo zaklenjenega in odklenjenega položaja pogledajte točko D.

**H**

Osvobodite naslon za noge (5) od sedeža (1) s pritiskom dveh zaponk naenkrat.

**I**


Namestite paščke za noge (8) skozi reže naslona za noge (5).

**J**

Namestite naslon za noge (5) na vašemu otroku primerno višino. Zaslišali boste klik, ko se bo naslon za noge namestil v zaklenjen položaj.

**K**

Preden začnete s kolesarskim izletom prilagodite varnostni pas (2) tako, da bo obenem udoben in ne bo zdrsnil z otrokovih ramen. Pritrdite paščke za noge (8) čez otrokova stopala.  
**Opozorilo! Nikoli ne pustite otroka samega sedeti v otroškem sedežu.**

**K Samo Smiley in Siesta modeli!**

Dolžino varnostnega pasu lahko prilagodite s sponkami a, b in c. Prsno sponko nastavite glede na prsni koš otroka tako, da varnostni pas otroku ne bo polzel z ramen.

**L Samo Sleepy in Siesta modeli!**


Sedež lahko nastavite v želen položaj, primeren za spanje s pomočjo gumba za nastavljanje položaja naklona (10).

**M**

Sedež (1) je preprosto odstraniti s kolesa, ko ga ne potrebujemo.

**N**

Če želite uporabljati otroški sedež na dveh ali več različnih kolesih lahko dodatne komplete za pritrnitev nosilca (7) kupite pri vašem trgovcu s kolesi.

**O**

V primeru, da naletite na kakšnega od problemov, ki so skicirani spodaj obstajajo štiri različni tipi nosilcev sedeža za rešitev vašega problema. Posvetujte se z vašim trgovcem s kolesi.

### POSEBNA ZAŠČITA ZA NOGE




#### Čiščenje in vzdrževanje:

Umazanijo odstranite z mokro krpo.  
Material: PA (poliamid), GF (steklena vlakna) 30%



#### Navodila za uporabo:

Posebna zaščita za noge za modele Kiss\*, Sleepy\*, Smiley, Siesta.  
\* novejša verzija

**KISS****SLEEPY****SMILEY****SIESTA**

**Hamax**  
**Varnostni sistem**



#### KISS

1. prostoren sedež
2. nasloni za roke z ročaji
3. prostor za čelado
4. lahka nastavitvev
5. nastavljen varnostni pas
6. zaščita pri sedenju



#### SLEEPY

1. odličen položaj za spanje
2. prostoren sedež
3. nasloni za roke z ročaji
4. prostor za čelado
5. lahka nastavitvev
6. nastavljen varnostni pas
7. zaščita pri sedenju



#### SMILEY

1. prostor za čelado
2. enoročni pritrdilni sistem
3. varnostni pas lahko nastavite, ne da bi odstranili otroku čelado
4. nastavljen varnostni pas
5. nastavitvev varnostnega pasu s sprednje strani
6. daljši paščki za noge
7. brezčasni design



#### SIESTA

1. odličen položaj za spanje
2. prostor za čelado
3. enoročni pritrdilni sistem
4. varnostni pas lahko nastavite, ne da bi odstranili otroku čelado
5. nastavljen varnostni pas
6. nastavitvev varnostnega pasu s sprednje strani
7. daljši paščki za noge
8. brezčasni design

# VARNOSTNI SISTEM HAMAX



1. Vzmetno varovana ključavnica. Zvočni klik, ko se nosilec zakleni.
2. Nosilec opremljen z indikatorji, ki kažejo, kdaj so cevi nosilca pravilno nameščene na nosilec.

3. Jekleno ojačan plastični nosilec za optimalno togost.



1. Pritrdilno ploščico lahko nastavite preko nosilca pletenice na okvirju.
2. Lahka nastavljalivost – samo 4 vijaki. Matice že montirane na nosilcu.
3. Univerzalna gumijasta obloga nameščena v nosilcu za možnost montiranja na 28mm – 40mm

debele okvirje.

4. Ni primeren za kolesa z ovalnimi ali kvadratnimi okvirji.
5. Ni primeren za polnovzmetena kolesa.
6. Prtljažnik ne sme biti širši kot 155mm.

## DODATKI HAMAX

Hamax nudi mnogo dodatkov, ki pripomorejo k lažji uporabi otroškega sedeža ter boljši varnosti. Za informacije povprašajte pri vašem trgovcu ali obiščite našo spletno stran [www.skm.si](http://www.skm.si)



### DEŽNI PLAŠČ

Zaščitite vašega otroka pred slabim vremenom. Hamax Rain Poncho bo ščitil vašega otroka pred dežjem in drugim vremenom.



### ČELADE

Nikoli ne pozabite nositi čelade! Nesreče se pripetijo, ko jih najmanj pričakujemo in celo padec pri majhni hitrosti lahko povzroči resne poškodbe na obrazu ali glavi. Naučite svojega otroka, naj vedno

nosi čelado, ko sedi v sedežu ali ko kolesari sam.

### DODATNI NOSILEC

Če bi več kot ena oseba želela kolesariti z otroškim sedežem, lahko sedež prestavite na drugo kolo, tako da namontirate dodatni nosilec.



### DODATNE CEVI NOSILCA

Dodatne cevi za posebna okvirja koles. Varnostni sistem Hamax pomeni, da lahko otroški sedež montirate na večino koles, manjše ali večje velikosti, ter da cevi nosilca zagotavljajo pravi položaj sedeža pod pravim kotom.



**Nasvet!** Če želite otroški sedež uporabljati na dveh različnih kolesih, lahko kupite dodatne komplete za pritrditev nosilca pri vašem trgovcu. Želimo vam veliko prijetnih izletov!